

Betonmaster

Die Betonmischschaufel - Betonmaster kann an Radladern, Hofladern, Teleskopladern, Baggern (als Hoch- oder Tieflöffel möglich) oder Traktoren betrieben werden. Die entsprechenden Adapterplatten werden mit der Schaufel verschraubt und sind somit austauschbar.

Das Mischwerk ist mit austauschbaren HARDOX Mischelementen ausgerüstet, die sich durch besondere Verschleißfestigkeit auszeichnen. Ebenso wie der Schaufelboden aus STRENX-Spezialstahl.

Das Mischwerk und der Auslass werden Hydraulisch betätigt. Die Umschaltung zwischen beiden Funktionen erfolgt elektrohydraulisch.



Mieten oder
Kaufen!



BMS 150

- Leergewicht: 260 kg*
- Fassungsvermögen: 150 l
- Geeignet für Bagger ab: 3 t
- Geeignet für Radlader ab: 2 t

BMS 300

- Leergewicht: 380 kg*
- Fassungsvermögen: 300 l
- Geeignet für Bagger ab: 8 t
- Geeignet für Radlader ab: 3,5 t



BMS 500

- Leergewicht: 500 kg*
- Fassungsvermögen: 500 l
- Geeignet für Bagger ab: 13 t
- Geeignet für Radlader ab: 5 t

BMS 700

- Leergewicht: 730 kg*
- Fassungsvermögen: 750 l
- Geeignet für Bagger ab: 16 t
- Geeignet für Radlader ab: 7 t

Mehr Einblicke:



*Alle Leergewichte ohne Adapterplatte

TIBATEK®

Ein Unternehmen der:

**FIRMENGRUPPE
STEWERING**



I BETONMASTER



Mehr Einblicke:



		I BMS 150	I BMS 300	I BMS 500	I BMS 700
	Schnittbreite	1000 mm	1450 mm	1650 mm	1750 mm
A	Gesamthöhe	600 mm	680 mm	750 mm	960 mm
B	Gesamtbreite	1100 mm	1600 mm	1790 mm	1890 mm
C	Gesamttiefe	750 mm	810 mm	900 mm	1030 mm
	Erforderliche Ölmenge	25 - 40 l/min	30 - 50 l/min	60 - 80 l/min	80 - 120 l/min
	Erforderlicher Betriebsdruck	170 - 200 bar	170 - 200 bar	200 - 240 bar	200 - 280 bar
	max. Schaufelinhalt	150 l	300 l	500 l	700 l
	Leergewicht	260 kg	380 kg	510 kg	730 kg
	Gewicht gefüllt	640 kg	1100 kg	1700 kg	2410 kg
	Antrieb	Hydraulikmotor mit Kettengetriebe			
	Öffnungsschieber	hydraulisch betätigt über elektrische Umschaltung			
	Radladerklasse	1,5 - 3,5 t	3,5 - 5 t	5 - 7 t	6,5 - 9 t
	Baggerklasse	3 - 7 t	6 - 12 t	13 - 19 t	16 - 24 t
	Mitgeliefertes Zubehör	inkl. Auslaufschlauch in 1500 mm Länge			



BETON MASTER