

Dosiermaster

Der Dosiermaster ist ein hydraulischer Dosierlöffel. Mit ihm können Beton, Flüssigbinder, FÜMA, Dämmen oder jegliche andere Art von Flüssigkeit in den Konsistenzklassen F4 – F6 auf der Baustelle ausgebracht werden. Der hydraulisch betätigte Schieber ermöglicht dem Baggerfahrer die stufenlose Anpassung der Auslassöffnung.

Dies sorgt für eine ziel- und mengengenaue Ausbringung des flüssigen Materials. Der Dosiermaster ersetzt die klassische Betonbombe auf der Baustelle. Besonders geeignet ist der Dosierlöffel in den Bereichen Tiefbau, Kanalbau und Bahnbau.

Mieten oder
Kaufen!

DOSIER MASTER





Eckdaten

- Der Komplette Prozess wird von einer Person allein aus der Baggerkabine abgewickelt
- Ziel- und Mengengenaue Ausbringung des Materials
- Ersetzt die Betonbombe
- Ideal für die Verfüllung von Mastanlagen im Bahnbau
- Perfekt kombinierbar mit einem Rototop oder Tiltrotator

Mehr Einblicke:




 **TIBATEK**[®]

Ein Unternehmen der:

 **FIRMENGRUPPE
STEWERING**

I DOSIERMASTER




		DM 300	DM 1000
A	Länge	1512 mm	2118 mm
B	Breite	812 mm	1408 mm
C	Höhe	672 mm	1209 mm
D	Auslassbreite	380 mm	458 mm
E	Auslasshöhe	145 mm	380 mm
F	größte Breite der oberen Öffnung	706 mm	1300 mm
G	größte Länge der oberen Öffnung	621 mm	835 mm
	Fassungsvermögen	300 Liter	1000 Liter
	Gewicht	183 kg	460 kg



I DOSIERMASTER - DM3000

A	Länge	2913 mm
B	Breite	2500 mm
C	Höhe	1403 mm
D	Höhe Behälter (vom Boden)	1363 mm
E	Innenlänge	2294 mm
F	Innenbreite	2348 mm
G	Auslassbreite	460 mm
H	Auslasslänge	434 mm
I	Lochbild	HM 1000

Fassungsvermögen	3000 L
Leergewicht	1300 kg



Mehr Einblicke:

