



Kettenständer KS12 & KS24

Der Kettenständer sorgt mit seinen zwölf / vierundzwanzig Aufhängemöglichkeiten für eine saubere und sichere Aufbewahrung von Kettengehängen. Er kann problemlos mit dem Bagger, Kran oder Radlader transportiert werden und ist durch einen Gitterrost am Boden dreck- und wasserdurchlässig. Das macht ihn zu einem unkomplizierten Begleiter auf Baustellen, der Ordnung bringt und Abläufe erleichtert.

Kannst du
Kaufen!

KETTEN STÄNDER





Eckdaten

- Ordnung mit System
- Für rückschonendes Arbeiten
- Keine Verschmutzung der Ketten
- Sicheres Arbeiten
- Vorrichtung für bis zu 12 Ketten
- Modell KS24 für bis zu 24 Ketten



Mehr Einblicke:



TIBATEK®

Ein Unternehmen der:

**FIRMENGRUPPE
STEWERING**

I KETTENSTÄNDER KS12





A	Höhe	1490 mm
B	Breite	900 mm
C	Tiefe	900 mm
D	Höhe der Aufhängehaken	1150 mm
Anzahl Aufhängehaken		12
Gewicht		243 kg

Mehr Einblicke:



KETTENSTÄNDER



I KETTENSTÄNDER KS24



A	Länge	1490 mm
B	Breite	900 mm
C	Höhe	1450 mm
D	Höhe der Aufhängehaken	1338 mm
E	Höhe Aufhängehaken unten	606 mm
F	Abstand Aufhängehaken	370 mm
	mögliche Anzahl der Kettengehänge	24
	Gewicht	332 kg

Mehr Einblicke:

