

Vliesdorn

Der TIBATEK Vliesdorn dient zum Transport und zum Einbau von Vliesrollen, Geogittern, Folienrollen oder auch Drahtzäunen als Rollenware. Neben der nahezu universellen Eignung für Bagger ab 5 t kann er dank seiner integrierten Staplertaschen zusätzlich auch mit dem Radlader sowie Gabelstapler aufgenommen werden. In Kombination mit einem Tiltrotator ist der Vliesdorn auch ideal zum Verlegen verschiedenster Geotextile geeignet.



Mieten oder
Kaufen!



Eckdaten

- Verwendbar mit dem Bagger, Radlader oder Gabelstapler
- Für Vliesrollen bis zu 1,2 t
- Idealer Begleiter für den GaLaBau
- Perfekt kombinierbar mit einem Tiltrotator
- Für rückschonendes Arbeiten auf der Baustelle

Technische Daten

- Eigengewicht ca. 162 kg
- Maximale Belastung = 1,2 t
- Stangendurchmesser \varnothing 77 mm sowie \varnothing 89 mm

Mehr Einblicke:



 **TIBATEK**[®]

Ein Unternehmen der:



I VLIESDORN

A	Länge Konsole	906 mm
B	Breite Konsole	650 mm
C	Höhe ohne Aufnahme	665 mm
D	Stangendurchmesser	77 mm, 89 mm
E	Stangenlänge	3870 mm
F	Abstand Einfahrtaschen	400 mm
	Traglast	1,2 t
	Gewicht*	152–185 kg

optional mit Rotationsaufsatz

* ohne Adapterplatte - Gewicht variiert je nach Stangentyp

Mehr Einblicke:

